

Stampante industriale Zebra ZT420

Massima connettività e velocità di esecuzione

La **stampante industriale Zebra ZT420 a trasferimento termico** è una stampante veloce, affidabile e con grande connettività. Definita da una struttura in metallo, assicura efficienza e precisione anche in ambienti ostici.

COD: ZT420

CODICE PLURISERVICE: STTTZE511









Retail

logistica

Produzione

Fashion

DESCRIZIONE

Tecnologia avanzata e versatilità con la stampante industriale Zebra ZT420

La **stampante industriale Zebra ZT420 a trasferimento termico** è una stampante di fascia industriale che offre massima affidabilità e precisione in tutte le fasi del processo di stampa.

Questa macchina è caratterizzata da una struttura metallica resistente e una velocità di esecuzione che la rendono efficiente anche negli ambienti più critici. Senza dimenticare il punto di forza che rimane la sua **semplicità di utilizzo** e una **connettività** senza precedenti.

Queste **stampanti a trasferimento termico** riescono a soddisfare un'ampia gamma di applicazioni in diversi settori grazie al sistema operativo Link-OS® di Zebra e alla potente suite di applicazioni, utilità e strumenti per sviluppatori Print DNA.

Le possibilità di controllo dei supporti installabili permettono di personalizzare la stampante in funzione delle proprie esigenze.

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza di stampa: fino a 168 mm

Massima velocità di stampa: fino a 305 mm

sec

Memoria: 256 Mb di RAM; Flash da 512 Mb **Interfacce:** USB 2.0, ad alta velocità; Seriale RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth2.1, USB

Host; Parallelo (facoltativo); Wireless:

Zebranet®

Printer Server: supporta le reti 802.11 a / b /

g / n tramite un'opzione integrata

internamente che consente l'utilizzo delle funzionalità di visualizzazione Web e di avviso **Risoluzione di stampa:** 203 dpi (8 punti /

mm)

ZT420 chiusa:

Larghezza: 336,55 mm/13,25"

Altezza: 324 mm/12,75″ **Profondità:** 495 mm/19,50″

Peso: 18,14 kg/40 lb

Rewinder (opzionale) Peeler (opzionale)

Taglierina a ghigliottina anteriore con vassoio

(opzionale)