

CITIZEN

Una nuova dimensione nella stampa desktop di etichette

Metà dimensioni, metà prezzo



Tecnologia collaudata

La Citizen CL-S6621 unisce i vantaggi del collaudato meccanismo Hi-Lift™ in metallo per facilitare il caricamento di nastri e supporti ai vantaggi della struttura in ABS a doppia parete.

Design compatto

Il design compatto della Citizen CL-S6621 la rende la più piccola stampante da 6 pollici sul mercato e la scelta ideale per tutti gli ambienti in cui lo spazio è un lusso.

Semplice funzionamento e sostituzione del supporto

Supporti e nastri possono essere sostituiti con facilità, grazie all'alloggiamento Hi-Open™.

CL-S6621

Etichette, Ampio Formato (6 e 8 pollici)

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Magazzinaggio



Nuova dimensione di stampa da 6 pollici.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



La CL-S6621 è dotata di un alimentatore di rete interno che riduce l'ingombro ed evita problemi di cavi. Allo stesso tempo aggiunge peso e stabilità alla stampante.

Specifiche

Modello	CL-S6621
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	6 pollici al secondo (150 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	6 pollici (168 mm)
Larghezza del supporto (min e max)	2 a 7 pollici (da 50 a 178 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Dimensioni del mandrino da 1 a 3 pollici (da 25,4 a 76 mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 32 pollici (da 6,35 a 812,8 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca nera riflettente e supporti bassi
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)
Interfaccia	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
Dimensioni nastro	Diametro esterno massimo 2,9 pollici (74mm). 360 metri di lunghezza. Mandrino di 1 pollice (25mm)
Avvolgimento e tipo di nastro	Lato dell'inchiostro interno o esterno interruttore selezionabile. Tipo cera, cera/resina o Resina
Sistema del Nastro	Regolazione automatica della tensione del nastro ARCP™
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura

CL-S6621

Etichette, Ampio Formato (6 e 8 pollici)

Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Design resistente- Meccanismo metallico comprovato Hi-Lift™ di Citizen
- Velocità Di Stampa: Stampa veloce - 6 pollici al secondo (150 mm al secondo)
- Supporto carta: Grande capacità di carta - supporto di rotoli fino a 4,9 pollici (125 mm)
- Opzioni Nastro: Vasta gamma di opzioni nastro - Utilizza fino a 360 metri di nastro arrotolato all'interno e all'esterno
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.

... e integrato
... voro ottimizzata



Meccanismi interamente metallici per resistenza e durata.

CITIZEN

CL-S6621

Etichette, Ampio Formato (6 e 8 pollici)

Modello	CL-S6621
Pannello di controllo	4 pulsanti e 4 LED
Emulazioni (Lingue)	Full Datamax® W-Class®, DMX800®, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interprete BASIC per le emulazioni del trattamento dati e della biglietteria
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	8 MB, 1 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (I x L x H) e Peso	303 x 290 x 273 mm, 7,9 Kgs
Taglierina	Tipo ghigliottina, può essere installata dal rivenditore
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0