

CITIZEN

Stampa semplice ed efficiente

La stampante da tavolo termica diretta



Ricca di funzionalità

La stampante da tavolo CL-E720DT è dotata di funzioni normalmente riservate alle stampanti di livello superiore. Progettata e realizzata per un facile funzionamento e assistenza, include il collaudato meccanismo Citizen ARCP™, che assicura risultati di stampa nitidi e di alta qualità.

Ecologica

Dotata di un alimentatore integrato Energy Star®, la CL-E720DT soddisfa l'attuale richiesta di soluzioni IT ecologiche. Con un consumo energetico super basso in standby, è una delle stampanti più efficienti dal punto di vista energetico.

Ben connessa

È anche possibile utilizzare la stampante in remoto e modificare le impostazioni, grazie allo strumento di gestione LinkServer™, che consente l'immediata connessione alla stampante tramite un browser.

CL-E720DT

Etichette, Industriale

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Commercio al dettaglio
- Farmacia
- Magazzinaggio



La CL-E720DT è ideale per gli spazi ridotti. Il suo coperchio Hi-Open™ si solleva verticalmente, quindi l'ingombro della stampante non cambia se il coperchio è aperto.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

CITIZEN



Dotata di interfacce LAN e USB integrate, la CL-E720DT offre diverse opzioni per l'installazione.

Specifiche

Modello	CL-E720DT
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	8 pollici al secondo (200 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 - 4,6 pollici (12,5 - 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino da 1 a 3 pollici (da 25 a 75 mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 158 cm (da 6,4 a 4013 mm, a seconda dell'emulazione)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile e tacca nera riflettente
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) con LinkServer™
Interfaccia Opzionale	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Serie (compatibile con RS-232C), Parallela (compatibile con IEEE 1284), LAN Wireless Premium
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti, 2 colori, display LCD grafico retroilluminato con LED di stato
Emulazioni (Lingue)	Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®, Datamax® DMX, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	16 MB, 4 MB disponibili per l'utente

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-E720DT

Etichette, Industriale

Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Accesso anteriore per tutte le operazioni inclusa la sostituzione del nastro
- Velocità Di Stampa: Stampa ultra veloce - fino a 200 mm al secondo (8 pollici al secondo)
- Supporto carta: Capacità di carta molto grande - supporto di rotoli fino a 8 pollici (200 mm)
- Display: Display LCD a 2 colori consente un funzionamento intuitivo
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Imballaggio Riciclabile



Con accessibilità nella parte anteriore per gli interventi di routine, questa stampante è progettata per un facile caricamento del supporto e per operazioni di manutenzione semplici.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-E720DT

Etichette, Industriale