

La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Vuoi diventare Rivenditore Pluriservice SPA? Scopri i nostri prodotti!



Cod. black STTTAP004 - Cod. white STTTAP004

APIX 80 - Stampante POS

La stampante termica per comande Apix 80 è veloce e affidabile e si presta bene negli ambienti di lavoro in cui bisogna comunicare con rapidità. È multi interfaccia e compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui iOS e Android.

Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec

Larghezza di stampa: 72mm.

Metodo di stampa: termico diretto.

Risoluzione: 180 dpi.

Larghezza Max: carta 80mm



Rotolo da: 83mm diametro.

Interfaccia Standard: USB, Ethernet + cassetto

Dimensioni: L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)

Linguaggi supportati: ESC/POS.

Taglierina a ghiottina da 1.500.000 di tagli.

Testina termica alta affidabilità (150 Km).

Driver per Windows, Linux, MacOS e OPOS

SDK disponibili per: Windows, iOS, Android, Windows CE e Mobile.

Accessori: Melody box esterno, piastra fissaggio a muro.

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 140,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 99,00 + IVA



Cod. STTTAP001

APIX 110 - Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa:

Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 110 mm

Velocità massima di stampa: Fino a 178 mm/s

Memoria: 64 Mb SDRAM; 128 Mb Flash ROM

Metodi di comunicazione: USB V.2.0;

Ethernet; Seriale.

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Taglierina automatica (opzionale)

Spellicolatore (opzionale)

Dongle USB/Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n (opzionale)

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 224,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 160,00 + IVA



Cod. STTTAP005

APIX 300 - Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: fino a 104 mm

Larghezza carta: fino a 110 mm

Velocità massima di stampa: fino a 152 mm/sec

Metodi di comunicazione: USB; Ethernet; Seriale; USB Host

Memoria: 8 Mb SDRAM; 2 Mb Flash ROM

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Taglierina (opzionale) - Peeler (opzionale)

Dongle WI-FI 802.11 b/g/n (opzionale)

Porta rotolo esterno (opzionale)

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 266,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 190,00 + IVA



Ribbon 300 mt

La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



APIX A.411.3 e APIX A.411.4 - Etichettatrici

Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni di etichettatura.




	A.411.3	A.411.4
Larghezza etichetta	120 mm	180 mm
Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm
Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm
Velocità di distribuzione	30 m/min	15 m/min
Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 5.560,00 + IVA

Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 7.730,00 + IVA



Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale:
A.411.3: € 7.784,00 + iva - A.411.4: € 10.822,00 + iva

eXatta PRO4L- Stampa e applica

Etichettatrice ideale e professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive, disponibile nella versione destra o sinistra.


Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare velocemente etichette su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa Datamax serie A integrato nell'applicatore. La solida struttura, l'adattatore, il gruppo traino, il dispositivo di richiamo etichetta, sono le caratteristiche principali per una solida e potente etichettatrice. La consolle programmabile digitale, agevola l'operazione di impostazione dei dati e dei parametri di set-up della stampante. Interfaccia Ethernet 10/100 Seriale RS-232 - USB 2.0 porta parallela.

eXatta PRO4L	
Tipo di stampa	Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata	Datamax serie A-Class 4310 / ZE 500
Area di stampa	106 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa	12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione	30 m/min.
Lunghezza nastro termico	600 m
Passaggio carta	max. 118 mm
Dimensione rotolo	42/76 mm I.D. , mm 350 O.D

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale:
€ 18.200,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 13.000,00 + IVA


CONFIGURAZIONI POSSIBILI



ZEBRA ZE500



DATAMAX CLASSE A



La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



Cod. Bluetooth SPTDAP001

APIX P20II - Stampante portatile

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 308,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

Larghezza di Stampa: fino a 58 mm

Velocità massima di Stampa:

fino a 80mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale, USB, Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di Stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Carica batterie compreso



€ 220,00 + IVA



Cod. Bluetooth SPTDAP001

APIX P30II Mobile printer

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 392,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

Larghezza di stampa: fino a 72 mm

Larghezza carta: fino a 80 mm

Velocità massima di stampa:

fino a 100 mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale; USB; Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi



€ 280,00 + IVA



Cod. STTTAP006

APIX 250S - Stampante a trasferimento termico

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 1,40 + iva al giorno per 5 anni
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control"

produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14") al secondo.

Facile da usare

Display: pannello LCD touch screen da 4,3" con controllo a 6 pulsanti

Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza

Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone

Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva automaticamente la risoluzione

della testina di stampa e cambia di conseguenza

Nastro: fino a 600 metri

Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB

Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor finale

Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play

Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo wireless 802.11 a / b

/ g / n con slot-in, taglierina normale e taglierina a ghigliottina per impieghi gravosi

Certificato ENERGY STAR®

€ 1,00 + IVA
al giorno
per 5 anni

**Garanzia 5 anni all-inclusive,
testina inclusa!**



La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



Etichette a pronta consegna (carta a trasferimento termico)

Formato	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto	Rotoli per conf.	Prezzotot. Conf.	Rotoli per bancale	Prezzo per bancale	Prezzo a rotolo Per bancale
40X30	41	1250	ET40X30TRPE005	38	€ 75,00 + IVA	1520	€ 1.657 + IVA	€ 1,09 + IVA
50X25	41	1500	ET50X25TRPE005	34	€ 75,00 + IVA	1360	€ 1.782 + IVA	€ 1,31 + IVA
50X30	41	1250	ET50X30TRPE023	29	€ 75,00 + IVA	1160	€ 1.508 + IVA	€ 1,30 + IVA
56X35	41	1000	ET56X35TRPE005	32	€ 75,00 + IVA	1280	€ 1.562 + IVA	€ 1,22 + IVA
63X40	41	1000	ET63X40TRPE004	23	€ 75,00 + IVA	920	€ 1.509 + IVA	€ 1,64 + IVA
80X40	41	1000	ET80X40TRPE004	24	€ 75,00 + IVA	768	€ 1.636 + IVA	€ 2,13 + IVA
100X50	41	1000	ET100X50TRPE005	13	€ 75,00 + IVA	520	€ 1.316 + IVA	€ 2,53 + IVA
100X50	76	2000	ET100X50TRPE007	8	€ 75,00 + IVA	256	€ 1.295 + IVA	€ 5,06 + IVA
100X60	41	600	ET100X60TRPE003	18	€ 75,00 + IVA	720	€ 1.310 + IVA	€ 1,82 + IVA
100X64	41	600	ET100X64TRPE003	16	€ 75,00 + IVA	512	€ 983 + IVA	€ 1,92 + IVA
100X100	41	400	ET100X100TRPE003	17	€ 75,00 + IVA	680	€ 1.333 + IVA	€ 1,96 + IVA
100X100	76	1000	ET100X100TRPE001	8	€ 75,00 + IVA	320	€ 1.571 + IVA	€ 4,91 + IVA
100X150	41	300	ET100X150TRPE012	22	€ 75,00 + IVA	528	€ 1.167 + IVA	€ 2,21 + IVA
100X150	76	1000	ET100X150TRPE005	6	€ 75,00 + IVA	144	€ 1.061 + IVA	€ 7,37 + IVA
106X150	41	300	ET106X150TRPE002	15	€ 75,00 + IVA	600	€ 1.440 + IVA	€ 2,40 + IVA
106X150	76	600	ET106X150TRPE001	8	€ 75,00 + IVA	256	€ 1.260 + IVA	€ 4,92 + IVA
110X80	41	400	ET110X80TRPE002	15	€ 75,00 + IVA	600	€ 1.134 + IVA	€ 1,89 + IVA
110X80	76	1250	ET110X80TRPE001	8	€ 75,00 + IVA	192	€ 1.133 + IVA	€ 5,90 + IVA

vellum gialla

104X100	41	750	ET104X100TREPEC02	12	€ 75,00 + IVA	384	€ 1.613 + IVA	€ 4,20 + IVA
---------	----	-----	-------------------	----	---------------	-----	---------------	--------------

Carta termica diretta

50X30	41	1500	ET50X30TEPE011	22	€ 75,00 + IVA	880	€ 1.338 + IVA	€ 1,52 + IVA
100X50	41	1000	ET100X50TEPE006	12	€ 75,00 + IVA	480	€ 1.488 + IVA	€ 3,10 + IVA
100X100	41	400	ET100X100TEPE003	16	€ 75,00 + IVA	640	€ 1.536 + IVA	€ 2,40 + IVA

Nastri a pronta consegna

Formato	Articolo	Tipo	Ink	Nastri a Confezione	Prezzo da 1 a 100 Confezioni	Prezzo da 101 a 1001 Confezioni	Prezzo da 1001 a 5000 Confezioni	Prezzo da 5000 Confezioni
110 X 74	NS110X74APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
64 X 74	NS64X74APES01	Cera/resina	Esterna	24 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
60 X 450	NS60X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 300	NS110X300APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 360	NS110X360APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 400	NS110X400APIN01	Cera/resina	Interna	9 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 450	NS110X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
154 X 450	NS154X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq

La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



Cod. (con stand) LTCLOP003 - Cod. LTCLOP015 (senza stand)

PLUS 6008 - USB laser scanner

Performance di lettura: 100 scansioni al secondo 1D
Indicatori di avvenuta lettura:
Visiva: 1 LED (rosso/verde/arancione)
Non visiva: Buzzer
Interfaccia: USB: Ver.1.1, HID/VCP, USB-A connector
Grado di protezione: IP42



Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 67,00 + iva
 Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 49,00 + IVA



Cod. LTMNLO06

PLUS 122 - lettore brandeggiabile 2D

Image Sensor: 640x480 CMOS
Codici 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100,140).
Notifica di lettura: Beep, Indicatore LED
Dimensioni: 145x101x68 mm (L x W x H)

Interfaccia: USB
Temperatura operativa: -20°C~55°C
Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
IP 42



Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 87,00 + iva
 Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 62,00 + IVA



Cod. TESMNL001

PLUS N5000 - terminale portatile smartphone

Android 5.1
 Display 5" 960 x 540 pixel - IP54
 batteria da 2500 mAh
METODI DI COMUNICAZIONE
 radiofrequenza 802.11 b-g-n.

Bluetooth 3.0 con VDR
 NFC Near Field Communication
 GPS - A-GPS
 Micro USB, 3,5 mm. Audio jack
 Lettore 1D - 2D Imager.



Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 280,00 + iva
 Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 200,00 + IVA



Cod. TESMNL002

PLUS N7000 - terminale portatile smartphone

OS: Android 5.1
 CPU: 4 cores 1.3 Ghz
 Screen: 5.0"HD (1280x720) LCD Touch
 Touch: Multi-point Capacitive display
 Memory: Rom 16GB - Ram 2GB
 1D Code39, Coda bar, Code128, Code93, EAN 8, EAN13,

MSI, UPC -A,
 2D QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode and more
 Wi-Fi - Bluetooth - DUAL SIM - WCDMA/ GSM
 Camera 13 Mga pixel autofocus - GPS - Mini-SIM card
 Industrial protection IP65



Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 406,00 + iva
 Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 290,00 + IVA



La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 Pad. 1 Stand 103 (leggi le condizioni a p. 7)

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



PLUS 9700 - Terminale portatile industriale

- Display: 3,5" QVGA o VGA touch screen resistivo
- Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
- Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
- Disponibile anche in versione Android 6.0
- Processore: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate

- (EDR)
- Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
- Pistol grip: disponibile
- Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Slot per memoria micro SD, accessibile all'operatore
- Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
- Classe di protezione: IP65

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 826,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 590,00 + IVA
basic version



BASIC VERSION:
Windows CE - tecnologia di lettura standard range - no manico - no batteria



Cod. TERIGE039

PLUS 7000 - Tablet 7" Rugged

Resistente e professionale

- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

Accessori:

culla da veicolo, culla da banco, pennino.

Porte di comunicazione delle culle:

- 2 porte USB (una frontale)
- Ethernet
- HDMI
- Seriale RS232

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 980,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 700,00 + IVA



Cod. TERLNL009

PLUS 800 - Tablet 8" touch

Peso 875g - Windows 10 Pro
CPU .33GHz up to 1.83GHz, 64-Bit Quad Core
Memoria 32GB
Barcode 1D e 2D

Batteria 8,000mAh lithium-polymer durata in uso 5-7 ore stand-by 250 ore
3G Micro sim
Wi-Fi - Fotocamera 5MP autofocus

Prezzo promozionale consigliato per l'utente finale: € 770,00 + iva
Prezzo al rivenditore come da condizioni a p. 7:

€ 550,00 + IVA



Condizioni dell'offerta

@PluriserviceSPA



Diventa Rivenditore per Pluriservice SPA!



Condizioni dell'offerta:

La promozione è valida solamente per i System Integrator e i Rivenditori che vengono presso il nostro stand nei giorni della fiera FACH PACK di Norimberga 25-27 Settembre 2018 **Pad. 1 Stand 103.**

Condizioni:

- Ordine presso lo stand
- Pagamento all'ordine: acconto 30% - saldo a merce pronta
- Trasporto e imballaggio in porto assegnato
- Accordo Partnership