

Stampante di etichette a colori

Apix CPX4P

per la stampa su supporti plastici

Cod: STTTTS305



La stampante di etichette a colori per supporti plastici Apix CPX4P è una soluzione avanzata di stampa digitale di etichette che consente di ottenere modelli personalizzati di etichette usando inchiostri a base di pigmenti, con una stupefacente qualità di risoluzione alle velocità leader dell'industria.

Con i benefici della stampa digitale di etichette, la stampante di etichette a colori Apix CPX4P è in grado di produrre etichette in materiale plastico con larghezza da 1" (25.4 mm) fino a 4.72" (120 mm) con dati variabili in modo più economico rispetto alle etichette prestampate.





Questa innovativa stampante rende facile creare e stampare diversi modelli di etichetta in materiale plastico dai colori vibranti in meno tempo.

Con il Programma di Gestione Colore, i colori vengono stampati con accuratezza, e a una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, immagini, codici a barre e testi sono sempre nitidi.

La stampante di etichette a colori su materiale plastico Apix CPX4P è perfettamente adatta per qualsiasi applicazione che serva a soddisfare la domanda da parte del mercato di etichette nitide di alta qualità. È la soluzione priva di inconvenienti per le attività che richiedono flessibilità per creare etichette senza compromessi sulla qualità e sul tempo.

Applicazioni

Ufficio e Scuola

- · Adesivo nome
- Badge identificativo

Strutture ricettive

- Pass per eventi
- Ammissione/Biglietteria

Industria

• Conforme GHS/Chimica

Retail e vendita al dettaglio

- Etichette di vini
- · Prodotti agricoli
- Voucher regalo/Biglietto auguri

- Etichette per occasioni speciali
- Etichetta prodotto
- Etichetta Self-edge / Promozionale / Markdown

Cibi e Bevande

- Etichetta alimenti freschi/crudi
- Etichetta informazioni nutrizionali

Sanità

- Istruzioni per farmaci
- Etichetta flacone prescrizione

Logistica

• Etichetta di spedizione

























Stampante di etichette a colori

Apix CPX4P

per la stampa su supporti plastici

Cod: STTTTS305



Brand Evidenziato

- Le etichette personalizzate a colori consentono di spiccare
- Produrre con facilità un messaggio di marketing unico per stimolare la fedeltà al brand
- Creare etichette aggiornate, fresche e con grafica appariscente

Alta efficienza

- Produrre rapidamente etichette in modo da rispettare scadenze stringenti
- Eliminare le attese dovute all'ordinazione, ai tempi di risposta e alla spedizione.
- Risparmiare tempo, non dovendo cambiare rotoli prestampati diversi.

Flessibilità assoluta

- Stampare facilmente diversi design: tutto ciò che occorre sono etichette vuote
- · Capacità di stampa altamente gestibile
- Nessuna necessità di preoccuparsi di quantità minime di ordinazione: si stampa secondo necessità

Chiara Visibilità

- Ridurre il rischio di errori di stampa su uno stock di etichette sbagliato
- Migliorare il processo di business e i flussi di lavoro con una codifica di colore organizzata

Riduzione degli sprechi

- Ridurre i costi di stampa in eccesso, inventario e sprechi
- Eliminare i costi di mantenimento di uno stock di etichette pre-stampate

Grande versatilità

- La stampa a dati variabili consente di ottenere stili personalizzati
- Permette di soddisfare facilmente una varietà di necessità di etichette nei diversi settori del mercato



Velocità straordinaria

L'architettura con testa di stampa in linea consente di raggiungere velocità di stampa leader nell'industria fino a 11,8 ips



Servizio completo

- Il Programma di Gestione Colore e di Corrispondenza Colore permettono di avere sempre colori ben definiti e accurati
- Tutto in uno: Programma di Garanzia, Servizio di Calcolo Costi e software BarTender UltraLite incluso

Assoluta convenienza dal punto di vista dei costi

- La stampa digitale di etichette consente di risparmiare denaro, senza sprechi e obsolescenze
- Cartucce di inchiostro ad alta resa significano meno tempi morti per il cambio

Estrema flessibilità

- Il supporto regolabile consente di stampare piccole etichette da 25.4 mm (larghezza) x 6 mm (lunghezza)
- Capacità dati variabile per supportare modelli di etichetta personalizzati direttamente sul sito e in meno tempo





Qualità eccezionale

- Eccellente risoluzione di 1200 x 1200 dpi in colori vividi, con immagini precise e testo nitido.
- L'inchiostro di alta qualità mantiene adeguatamente le sue prestazioni nel tempo.

Conformità industriale

Capacità di produrre etichette conformi a GHS e ai requisiti dell'industria, resistenti ad acqua, sbiadimento, abrasione e sbavatura per una durata a lungo termine

Inchiostro a pigmenti per supporti plastici



Sostanze in forma di polvere non solubili in liquido

- · Più resistenti agli UV e allo sbiadimento
- La scelta migliore per applicazioni che richiedono longevità e durata a lungo termine.



Apix CPX4P	
Tipo inchiostro	Inchiostro a base di pigmenti
Risoluzione max	1200 x 1200 dpi
Velocità max di stampa	300 mm (11,8")/secondo a 1200 x 600 dpi
Max. larghezza di stampa	106 mm (4,17")
Max. lunghezza di stampa	397 mm (15,63")
Dimensioni fisiche	386 mm (W) x 394 mm (H) x 570 mm (D) 15,20" (W) x 15,51" (H) x 22,44" (D)
Peso	25,5 kg
Capacità rotolo etichette	Nucleo 7,9" Diam. est. (200 mm), 3" Diam. int. (76 mm)
Capacità inchiostro	240 ml ciascuno (230 ml utilizzabili); *Serbatoio inchiostro starter 105 ml
Colore inchiostro	CMYK
Interfaccia	USB2.0 Hi-speed Ethernet (Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Alimentazione	• Input: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz, 233W • Input: AC 100V-240V 50/60Hz,1.4A, 250W
Indicatore	8 indicatori LED
Interruttore di accensione	3 tasti (Pause, Feed, Back)
Tipo supporto	Roll-fed/fanfold, die cut; gap, black mark, continuo; pellicola PET, sintetico
Larghezza supporto	25,4 ~ 120 mm
Lunghezza supporto	6 ~ 400 mm
Spessore supporto	0,145 ~ 0,255 mm (5,71 ~ 10,04 mil)
Diametro nucleo supporto	76,2 mm (3")
Condizioni ambientali	• Funzionamento: 15 °C \sim 30 °C, 10% \sim 90% Umidità Relativa (senza condensa) • Immagazzinaggio: 0°C \sim 35°C, 5% \sim 85% Umidità Relativa (senza condensa)
Sistemi operativi	Windows 10/8.1/Win 7 SP1 (32/64 bit)
Normative di sicurezza	CE, FCC, UL
Accessori	 Serbatoio inchiostro starter CD software di etichettatura per Windows Guida rapida Cavo di alimentazione
Opzioni	Taglierina automatica

Rifornimenti inchiostro:

INK TANK CPX-PC INK TANK CPX-PM INK TANK CPX-PY INK TANK CPX-PK