

**E se ti dicessi  
che puoi  
sostituire le  
tue stampanti  
per etichette  
guadagnando  
soldi?**



Promo valida fino al 31/12/2023

**Rivoluziona la tua gestione di etichette  
con un risparmio assicurato!**

**Sostituisci le tue stampanti usate  
guadagnando soldi!**

Noi compriamo il tuo usato **pagandolo subito**, valutandolo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1000,00 per ogni stampante.

**Tu potrai lavorare con i nuovi prodotti Apix pagando solo un canone di servizio mensile.**

Il tutto è compreso di **installazione, assistenza e garanzia.**

**Contattaci per un appuntamento senza nessun impegno.  
Il Gruppo Pluriservice è a tua disposizione  
su tutto il territorio nazionale.**

## I NOSTRI SISTEMI DI STAMPA



**Pluriservice.it**

# CONOSCIAMO MEGLIO LE STAMPANTI APIX



## APIX 240

### Peso

9,2 kg (20,28 lbs)

### Dimensioni

248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)

### Max velocità di stampa

245 mm (10")/s

### Max larghezza di stampa

108 mm

### Capacità rotolo etichette

203.2 mm

### Interfaccia

- RS-232
- USB 2.0
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB Host, per scanner o tastiera per PC
- GPIO (opzione rivenditore)
- Bluetooth interno 4.2 MFi (opzione rivenditore)
- Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (opzione rivenditore)



## APIX 251

### Peso

15,70 kg (20,28 lbs)

### Dimensioni

276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D)

### Max velocità di stampa

356 mm (14")/s

### Max larghezza di stampa

104 mm

### Capacità rotolo etichette

203.2 mm

### Interfaccia

- RS-232
- USB 2.0 (Modalità ad alta velocità)
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB host \*2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC
- GPIO (DB15F) + Centronics (opzione di fabbrica)
- MFi Bluetooth 5.0 interno (opzione di fabbrica)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)

## APIX 601

### Peso

17,8 kg (20,28 lbs)

### Dimensioni

357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D)

### Max velocità di stampa

305 mm (12")/s

### Max larghezza di stampa

168 mm

### Capacità rotolo etichette

208.2 mm

### Interfaccia

- RS-232
- Porta parallela
- USB 2.0 (Modalità ad alta velocità)
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB host \*2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC
- GPIO (DB15F) (opzione rivenditore)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)



**Pluriservice.it**


Gruppo Pluriservice  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
supportoclienti@pluriservice.it

# CONOSCIAMO MEGLIO I SISTEMI DI ETICHETTATURA APIX



## ETICHETTATRICE AUTOMATICA

### APIX A.411



L'etichettatrice automatica Apix A.411 è un applicatore di etichette autoadesive con direzione di uscita dell'etichetta a sinistra o a destra (esistono diverse versioni). L'etichettatrice automatica è progettata per applicare etichette autoadesive su prodotti in movimento.

**Dimensioni etichetta min.**

Largh. 15 mm Lungh. 15 mm

**Dimensioni etichetta max.**

Largh. 120/180 mm Lungh. 500 mm

**Dimensioni rotolo etichette**

Ø int. 42 mm Ø est. 300 mm

**Velocità di distribuzione**

Min. 3 m/min Max. 20 m/min

**Trazione max. del rotolo**

10 Kg

**Distanza min. tra i prodotti**

5 mm toll.+/- 1 mm

**Ingombro in mm**

L.810 x H.360 x P.325 mm

**Alimentazione**

220 V 50 Hz.

**Umidità non condensata**

15% - 90 %

**Temperatura max di lavoro**

40 gradi C.

**Peso**

22,4 Kg c.a.

## SISTEMA STAMPA E APPLICA

### APIX 4930L

Integrata alla stampante APIX 240T, rappresenta la soluzione ottimale per la stampa e l'applicazione in movimento di etichette con caratteri alfanumerici, barcode, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni. APIX 4930L si trova in più versioni: a bassa frequenza, ad alta frequenza e con applicazione frontale.

**Stampante utilizzata**

Stampante inserita APIX 240T con riavvolgitore interno

**Risoluzione di stampa**

8 dot/203 dpi - 12 dot/300 dpi

**Velocità di applicazione**

Fino a 30 m/min.

**Area di stampa**

Largh. 104 mm - Lungh. 150 mm

**Lunghezza nastro**

300/360/400 m



**Pluriservice.it**

Gruppo Pluriservice  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
supportoclienti@pluriservice.it

Ready

MB240 81.05 E2D  
10:21 PM  
2007/01/21