

**E se ti dicessi
che puoi
sostituire le
tue stampanti
per etichette
guadagnando**



Promo valida fino al 30/06/2024

**Rivoluziona la tua gestione di etichette
con un risparmio assicurato!**

**Sostituisci le tue stampanti usate
guadagnando soldi!**

Noi compriamo il tuo usato **pagandolo subito**, valutandolo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1000,00 per ogni stampante.

Tu potrai lavorare con i nuovi prodotti Apix pagando solo un canone di servizio mensile.

Il tutto è compreso di **installazione, assistenza** e **garanzia**.

**Contattaci per un appuntamento senza nessun impegno.
Il Gruppo Pluriservice è a tua disposizione
su tutto il territorio nazionale.**

I NOSTRI SISTEMI DI STAMPA



CONOSCIAMO MEGLIO LE STAMPANTI APIX



APIX 240

Peso

9,2 kg (20,28 lbs)

Dimensioni

248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)

Max velocità di stampa

245 mm (10")/s

Max larghezza di stampa

108 mm

Capacità rotolo etichette

203.2 mm

Interfaccia

- RS-232
- USB 2.0
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB Host, per scanner o tastiera per PC
- GPIO (opzione rivenditore)
- Bluetooth interno 4.2 MFi (opzione rivenditore)
- Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (opzione rivenditore)



APIX 251

Peso

15,70 kg (20,28 lbs)

Dimensioni

276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D)

Max velocità di stampa

356 mm (14")/s

Max larghezza di stampa

104 mm

Capacità rotolo etichette

203.2 mm

Interfaccia

- RS-232
- USB 2.0 (Modalità ad alta velocità)
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC
- GPIO (DB15F) + Centronics (opzione di fabbrica)
- MFi Bluetooth 5.0 interno (opzione di fabbrica)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)

APIX 601

Peso

17,8 kg (20,28 lbs)

Dimensioni

357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D)

Max velocità di stampa

305 mm (12")/s

Max larghezza di stampa

168 mm

Capacità rotolo etichette

208.2 mm

Interfaccia

- RS-232
- Porta parallela
- USB 2.0 (Modalità ad alta velocità)
- Ethernet interno, 10/100 Mbps
- USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC
- GPIO (DB15F) (opzione rivenditore)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)




CONOSCIAMO MEGLIO I SISTEMI DI ETICHETTATURA APIX



ETICHETTATRICE AUTOMATICA

APIX A.411



L'etichettatrice automatica Apix A.411 è un applicatore di etichette autoadesive con direzione di uscita dell'etichetta a sinistra o a destra (esistono diverse versioni). L'etichettatrice automatica è progettata per applicare etichette autoadesive su prodotti in movimento.

Dimensioni etichetta min.

Largh. 15 mm Lungh. 15 mm

Dimensioni etichetta max.

Largh. 120/180 mm Lungh. 500 mm

Dimensioni rotolo etichette

Ø int. 42 mm Ø est. 300 mm

Velocità di distribuzione

Min. 3 m/min Max. 20 m/min

Trazione max. del rotolo

10 Kg

Distanza min. tra i prodotti

5 mm toll. +/- 1 mm

Ingombro in mm

L.810 x H.360 x P.325 mm

Alimentazione

220 V 50 Hz.

Umidità non condensata

15% - 90 %

Temperatura max di lavoro

40 gradi C.

Peso

22,4 Kg c.a.

SISTEMA STAMPA E APPLICA

APIX 4930L

Integrata alla stampante APIX 240T, rappresenta la soluzione ottimale per la stampa e l'applicazione in movimento di etichette con caratteri alfanumerici, barcode, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni. APIX 4930L si trova in più versioni: a bassa frequenza, ad alta frequenza e con applicazione frontale.

Stampante utilizzata

Stampante inserita APIX 240T con riavvolgitore interno

Risoluzione di stampa

8 dot/203 dpi - 12 dot/300 dpi

Velocità di applicazione

Fino a 30 m/min.

Area di stampa

Largh. 104 mm - Lungh. 150 mm

Lunghezza nastro

300/360/400 m

**GRUPPO PLURISERVICE**

Via F. Santi, 22
Zona Ind. Bassette
48123 - Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.:
3.600.000,00 €

CERTIFICAZIONI

Certificazione ISO 9001:2015
Certificazione ISO 14001:2015
Certificazione OHSAS
18001:2007

CONTATTI

Tel. +39 0544 456669
commerciale@pluriservice.it





Pluriservice.it

Gruppo Pluriservice

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v. di Gruppo: 3.600.000,00 €

supportoclienti@pluriservice.it

www.pluriservice.it

Certificazione ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - CRIBIS Prime Company

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266

Filiale di Nola

Via On. Francesco
Napolitano, 219
80035 Nola (NA)
Tel. 081.19243010

Filiale di Roma

Via Girolamo
Segato, 31
00147 ROMA
Tel. 06.40413444